



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



HK.9022.5.2.2022.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 03.01.2022r.
za dowodem doręczenia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2021**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Roszkowo, Rokitnica, Radunica, Mokry Dwór, Krępiec, Wiślina, Lędowo, Bystra oraz awaryjnie Przejazdowo i Wiślinka:

- próbka nr 952 z dnia 13.12.2021r. - sprawozdanie z badań nr 952A/521/21 oraz 952N/521/21 z dnia 17.12.2021r. (data wpływu: 17.12.2021r.) - 83-021 Rokitnica, gm. Pruszcz Gdański, ul. Bałtycka 5, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151762/21/GDY z dnia 29.03.2021r. (data wpływu: 06.04.2021r.) - Wiślina, ul. Mostowa 5, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
- próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285338/21/GDY z dnia 31.05.2021r. (data wpływu: 24.06.2021r.) - Wodociąg Roszkowo, Sklep spożywczy, ul. Bałtycka, Rokitnica, kran za ladą sprzedaży
- próbka z dnia 11.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465113/21/GDY z dnia 24.08.2021r. (data wpływu: 30.08.2021r.) - SUW Roszkowo, ul. Lipowa

- próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538096/21/GDY z dnia 06.10.2021r. (data wpływu: 07.10.2021r.) - Rokitnica, Przedszkole Dzwoneczek. kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 12.10.2021r. - sprawozdanie z badań 571771/21/GDY z dnia 28.10.2021r. (data wpływu: 05.11.2021r.) - Wiślina, ul. Mostowa 5, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Roszkowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up. *Rozp. 02*
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juskowo
- ② Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



HK.9022.5.1.2022.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 03.01.2022r.
za dowodem doręczenia

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Przejazdowo, Bogatka, Bystra, Wiślinka:

- próbka nr 668 z dnia 20.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 668A/521/21 oraz nr 668N/521/21 z dnia 24.09.2021r. (data wpływu: 24.09.2021r.) - 83-011 Wiślinka, gm. Pruszcz Gdański, ul. Szkolna 10, Szkoła Podstawowa w Wiślince - kurek czerpalny wody w kuchni
- próbka nr 951 z dnia 13.12.2021r. - sprawozdanie z badań nr 951A/521/21 z dnia 21.12.2021r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 951A/521/21 z dnia 20.12.2021r. (data wpływu: 22.12.2021r.); sprawozdanie z badań nr 951N/521/21 dnia 21.12.2021r. oraz Załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 951N/521/21 z dnia 20.12.2021r. (data wpływu: 22.12.2021r.) - 83-021 Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Jesionowa 8, Szkoła Podstawowa, kurek czerpalny wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 25.01.2021r. - sprawozdanie z badań nr 38008/21/GDY z dnia 05.02.2021r. (data wpływu: 08.02.2021r.) - Przejazdowo, ul. Jesionowa 8, kuchnia, kran pod oknem
- próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151763/21/GDY z dnia 29.03.2021r. (data wpływu: 06.04.2021r.) - Wiślinka, ul. Szkolna 10, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
- próbka z dnia 09.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 334991/21/GDY z dnia 22.06.2021r. (data wpływu: 25.06.2021r.) - Szkoła Podstawowa Przejazdowo, ul. Jesionowa 8, kran w kuchni

- próbka z dnia 18.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 357429/21/GDY z dnia 21.06.2021r. (data wpływu: 25.06.2021r.) - SUW Przejazdowo ul. Długa 2 - kran hydroforni
- próbka z dnia 18.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 357428/21/GDY z dnia 21.06.2021r. (data wpływu: 25.06.2021r.) - Bystra ul. Gdańska 17 Oberża pod Lipami - kran za barem
- próbka z dnia 18.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 357423/21/GDY z dnia 21.06.2021r. (data wpływu: 25.06.2021r.) - Szkoła podstawowa w Przejazdowie ul. Jesionowa 8 - kran w kuchni
- próbka z dnia 30.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 381144/21/GDY z dnia 06.07.2021r. (data wpływu: 12.07.2021r.) - Wiślinka, ul. Szkolna 10, Szkoła Podstawowa
- próbka z dnia 30.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 381145/21/GDY z dnia 06.07.2021r. (data wpływu: 12.07.2021r.) - Bystra, ul. Gdańska 17, Oberża Pod Lipami
- próbka z dnia 11.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465116/21/GDY z dnia 24.08.2021r. (data wpływu: 30.08.2021r.) - Bystra Oberża Pod Lipami, ul. Gdańska 17, kuchnia
- próbka z dnia 12.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 571770/21/GDY z dnia 26.10.2021r. (data wpływu: 05.11.2021r.) - Przejazdowo SUW, ul. Długa 2, kranik

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędnictwa wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.


Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
- ② Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



HK.9022.5.242.2021.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021r.
za dowodem doręczenia

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Łęgowo, Cieplewo, Rusocin, Żukczyn:

- próbka nr 247 z dnia 16.06.2021r. - sprawozdanie z badań nr 247A/521/21 z dnia 21.06.2021r. oraz nr 247N/521/21 z dnia 22.06.2021r. (data wpływu: 23.06.2021r.) - 83-031 Rusocin, gm. Pruszcz Gdański, ul. Klonowa 2, sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151764/21/GDY z dnia 29.03.2021r. (data wpływu: 06.04.2021r.) - Łęgowo, ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran
- próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285337/21/GDY z dnia 31.05.2021r. (data wpływu: 24.06.2021r.) - Wodociąg Łęgowo, OKSiR w Cieplewie, ul. Długa 20a, kotłownia
- próbka z dnia 26.07.2021r. - sprawozdanie z badań nr 432946/21/GDY z dnia 04.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - ujęcie wody - SUW Łęgowo ul. Zielona
- próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538095/21/GDY z dnia 06.10.2021r. (data wpływu: 07.10.2021r.) - Łęgowo, ul. Szkolna 9, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 03.11.2021r. - sprawozdanie z badań 603553/21/GDY z dnia 15.11.2021r. (data wpływu: 17.11.2021r.) - Sklep spożywczy, Rusocin, Klonowa 2

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Łęgowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. *R. Czerska*
Rendta Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juskowo
- ② Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



HK.9022.5.241.2021.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021r.
za dowodem doręczenia

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZA ROK 2021

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Borzęcin, Jagatowo, Rekcin, Żuława, Świńcz, Żuławka, Wojanowo, Będzieszyn, część m. Rusocin:**

- próbka z dnia 16.03.2021r. - sprawozdanie z badań nr 151760/21/GDY z dnia 29.03.2021r. (data wpływu: 06.04.2021r.) - Żuława, ul. Lipowa 22, firma ROL-POD, kuchnia, kran
- próbka z dnia 12.04.2021r. - sprawozdanie z badań nr 206590/21/GDY z dnia 15.04.2021r. (data wpływu: 23.04.2021r.) - Wojanowo, ul. Parkowa 4, Szkoła Podstawowa
- próbka z dnia 12.04.2021r. - sprawozdanie z badań nr 206592/21/GDY z dnia 15.04.2021r. (data wpływu: 23.04.2021r.) - SUW Jagatowo, ul. Żurawia, wpds
- próbka z dnia 12.04.2021r. - sprawozdanie z badań nr 206591/21/GDY z dnia 15.04.2021r. (data wpływu: 23.04.2021r.) - Żuława, ul. Lipowa 22, Rol-Pod
- próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285341/21/GDY z dnia 14.06.2021r. (data wpływu: 24.06.2021r.) - Wodociąg Jagatowo, Szkoła Podstawowa w Wojanowie, ul. Parkowa 4, kuchnia, zmywak, kran przy zlewie
- próbka z dnia 26.07.2021r. - sprawozdanie z badań nr 432945/21/GDY z dnia 04.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - ujęcie wody - SUW Jagatowo ul. Żurawia 29
- próbka z dnia 03.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 449200/21/GDY z dnia 09.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - SUW Jagatowo, ul. Żurawia, kran do pobierania wody badań
- próbka z dnia 03.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 449201/21/GDY z dnia 09.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - Jagatowo, ul. Wrzosowa 2, przedszkole „Morskie opowieści”, kran w pokoju socjalnym

- próbka z dnia 03.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 449203/21/GDY z dnia 09.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - Żuławka, ul. Lipowa 22, firma ROL-POD, kran w pomieszczeniu socjalnym
- próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538094/21/GDY z dnia 06.10.2021r. (data wpływu: 07.10.2021r.) - Jagatowo, ul. Wrzosowa 2, Przedszkole Morskie Opowieści, aneks kuchenny, kurek czerpalny
- próbka z dnia 03.11.2021r. - sprawozdanie z badań 603554/21/GDY z dnia 15.11.2021r. (data wpływu: 17.11.2021r.) - Żuławka, firma ROL-POD, ul. Lipowa 22

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jagatowo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędnia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim



HK.9022.5.239.2021.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021r.
za dowodem doręczenia

OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI za II półrocze 2021r.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Rotmanka, Juszkowo** (ul. Storczykowa, ul. Kąkolowa, ul. Chabrowa, ul. Makowa, ul. Łąkowa, ul. Stokrotki, ul. Szczęśliwa, ul. Jaśminowa, ul. Sasankowa, ul. Konwaliowa, ul. Jagodowa, ul. Raduńska, ul. Cisowa, ul. Akacjowa, ul. Jarzębinowa, ul. Modrzewiowa, ul. Zakątek, ul. Uroczą, ul. Wodnika, ul. Jar Raduni, ul. Wodna, ul. Nadrzeczna, ul. Ogrodowa, ul. Przy Lesie I i II, ul. Klonowa, ul. Widokowa, ul. Brzozowa, ul. Rumiankowa, ul. Wypoczynkowa, ul. Relaksowa, ul. Sielanka, ul. Różana, ul. Kwiatowa, ul. Nad Jarem, ul. Sadowa, ul. Wrzosowa, ul. Lipowa, ul. Kasztanowa, część ul. Raduńskiej), **Borkowo** (ul. Chabrowa, ul. Makowa), **Straszyn** (ul. Wesoła, ul. Tęczowa, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna, ul. Magnoliowa, ul. Kalinowa, ul. Pogodna, ul. Poczтовая, ul. Zakątek, ul. Raduńska, ul. Spokojna, ul. Nauczycielska, ul. Liliowa, ul. Różana, ul. Cytrynowa, ul. Konwaliowa, ul. Lawendowa, ul. Makowa, ul. Chabrowa, os. Przylesie):

- próbka z dnia 26.07.2021r. - sprawozdanie z badań nr 432947/21/GDY z dnia 04.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - Juszkowo ul. Zakątek 1, Urząd Gminy Pruszcz Gdański, Kran w Kotłowni
- próbka z dnia 11.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465114/21/GDY z dnia 24.08.2021r. (data wpływu: 30.08.2021r.) - SUW Rotmanka, ul. Sportowa 25
- próbka z dnia 21.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 538097/21/GDY z dnia 06.10.2021r. (data wpływu: 07.10.2021r.) - Straszyn, ul. Spokojna 54, Przedszkole TIK TAK, kuchnia, kurek czerpalny
- próbka z dnia 12.10.2021r. - sprawozdanie z badań 571772/21/GDY z dnia 28.10.2021r. (data wpływu: 05.11.2021r.) - Straszyn, ul. Starogardzka 16, Szkoła Podstawowa, kuchnia, kran

- próbka z dnia 29.10.2021r. - sprawozdanie z badań 599511/21/GDY z dnia 05.11.2021r. (data wpływu: 07.12.2021r.) - Straszyn, Szkoła Podstawowa, ul. Starogardzka 16
- próbka z dnia 09.12.2021r. - sprawozdanie badań nr 649553/21/GDY z dnia 22.12.2021r. (data wpływu: 10.01.2022r.) – Szkoła Podstawowa, ul. Piłsudskiego, Rotmanka

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Rotmanka, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urzędu wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM

z up.

Renata Czernka
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Pruszczu Gdańskim**



HK.9022.5.240.2021.BK.1

Pruszcz Gdański, dnia 31.12.2021r.
za dowodem doręczenia

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
ZA ROK 2021**

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028) oraz § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po rozpatrzeniu wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański, zaopatrującego w wodę miejscowości: Arciszewo, Goszyn, Straszyn (os. Młodej Polski, os. Arktyczne, os. Wyspiańskiego, ul. Leśna, ul. Drzymały, ul. Młyńska, ul. Poprzeczna, ul. Spacerowa, ul. Zacisze, ul. Hoffmanna, ul. Dworcowa, ul. Na Skarpie, ul. Zielone Wzgórze, ul. Sezamkowa, al. Kasztanów, ul. Stokrotki, ul. Krótka, ul. Jana Pawła II, ul. Piaskowa, ul. Szkolna, ul. Poziomkowa), Juszkowo (ul. Sportowa, ul. Żeglarzy, część ul. Raduńskiej, ul. Wierzbowa, ul. Działkowa, ul. Zielone Wzgórze, ul. Wichrowe Wzgórze, ul. Lazurowe Wzgórze, ul. Zdrowa, ul. Jesionowa, ul. Dobra, ul. Słoneczne Wzgórze, ul. Złote Wzgórze, ul. Firmowa, ul. Słoneczna, ul. Polna, ul. Cicha, ul. Pod Lasem, ul. Leśna, ul. Sosnowa, ul. Dębowa, ul. Krótka):

- próbka nr 667 z dnia 20.09.2021r. - sprawozdanie z badań nr 667A/521/21 z dnia 30.09.2021r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 667A/521/21 z dnia 27.09.2021r.; sprawozdanie z badań nr 667N/521/21 z dnia 28.09.2021r. oraz załącznik nr 1 do sprawozdania z badań nr 667N/521/21 (data wpływu: 01.10.2021r.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 99, Stacja paliw Circle K - kurek czerpalny wody w sklepie
- próbka nr 731 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 731/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 000 Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Raduńska 68A, Sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka nr 732 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 732/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 000 Juszkowo, gm. Pruszcz Gdański, ul. Raduńska 68A, Sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka po spuszczeniu wody
- próbka nr 733 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 733/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 69, Stacja Paliw Circle K - kurek czerpalny wody na sali - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka nr 734 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 734/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 010 Straszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Starogardzka 69, Stacja Paliw Circle K - kurek czerpalny wody na sali - próbka po spuszczeniu wody
- próbka 735 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 735/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 010 Goszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Wybickiego 3, Sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka przed spuszczeniem wody

- próbka 736 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 736/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83 - 010 Goszyn, gm. Pruszcz Gdański, ul. Wybickiego 3, Sklep spożywczy - kurek czerpalny wody na zapleczu - próbka po spuszczeniu wody
- próbka 737 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 737/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83-010 Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański, SUW - kurek czerpalny wody podawanej do sieci - próbka przed spuszczeniem wody
- próbka 738 z dnia 05.10.2021r. - sprawozdanie z badań nr 738/521/21 z dnia 14.10.2021r. (data wpływu: 14.10.2021r.) - 83-010 Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański, SUW - kurek czerpalny wody podawanej do sieci - próbka po spuszczeniu wody

oraz po przeanalizowaniu wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej na zlecenie: Eksploatator Sp. z o.o., ul. Sportowa 25, Rotmanka, 83-010 Straszyn przez Laboratorium J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia:

- próbka z dnia 25.01.2021r. - sprawozdanie z badań nr 38007/21/GDY z dnia 05.02.2021r. (data wpływu: 08.02.2021r.) - Straszyn, u. Starogardzka 96, stacja paliw Circle, zlewozmywak obok kasy
- próbka z dnia 17.05.2021r. - sprawozdanie z badań nr 285340/21/GDY z dnia 10.06.2021r. (data wpływu: 24.06.2021r.) - Wodociąg Arciszewo, sklep spożywczy JUSZKOWO, ul. Raduńska 58a, kran za ladą chłodniczą
- próbka z dnia 26.07.2021r. - sprawozdanie z badań nr 432944/21/GDY z dnia 04.08.2021r. (data wpływu: 10.08.2021r.) - sklep spożywczy Goszyń, ul. Wybickiego 3, Kran w kuchni
- próbka z dnia 11.08.2021r. - sprawozdanie z badań nr 465115/21/GDY z dnia 24.08.2021r. (data wpływu: 30.08.2021r.) - SUW Arciszewo, ul. Bajkowa 6
- próbka z dnia 03.11.2021r. - sprawozdanie z badań 603555/21/GDY z dnia 15.11.2021r. (data wpływu: 17.11.2021r.) - Sklep spożywczy, Goszyn, ul. Wybickiego 3

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański,
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, co następuje:

analiza próbek wody, o których mowa na wstępie pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Arciszewo, gm. Pruszcz Gdański wykazała, że jakość wody, w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego urządzenia wodociągowego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszczu Gdańskim wydał celem poinformowania jednostek samorządu terytorialnego oraz ludności.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1
83-000 Juszkowo
2. Ludność zaopatrywana z w/w. wodociągu – na ręce Wójta Gminy Pruszcz Gdański
3. Starosta Gdański
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański
4. Eksploatator Sp. z o.o.
ul. Sportowa 25
83-010 Straszyn
5. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRUSZCZU GDAŃSKIM
z up. 
Renata Czerska
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Pruszczu Gdańskim